



SERIES ERCO 351E ERCO 401E



3,5 t 
4 t 

Sollevatore a doppia forbice ad alto profilo ECO-Line 


High profile double scissor lifts ECO-Line 

Hochprofil-Doppelscherenbühnen ECO-Line 

Sollevatore a doppia forbice ECO Line per installazioni ad incasso

Double scissor lifts ECO Line for pit installations

Doppelscherenbühnen für die Unterflurinstallation



3500




4000



CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES - HAUPTEIGENSCHAFTEN

- Portata **3500 kg** o **4000 kg**.
 - Sempre sistema **doppio Master/Slave**, nessun blocco pneumatico
 - **Nessuna elettronica sul lato a forbice** e nessun circuito stampato per ridurre le fonti di errore e mantenere il sistema il più semplice possibile
 - Sistema di misura del volume nel serbatoio per CE/arresto di sicurezza
 - **Boccole autolubrificanti** su tutte le parti rotanti
 - Varietà di accessori disponibili
-
- *Capacity of **3.500 kg** or **4.000 kg**.*
 - *Always **double Master-Slave system**, no pneumatic lock*
 - ***No electronics on scissor side** and no pcb in order to reduce sources of error and keep the system as simple as possible*
 - *Volumen measurement system in the tank for CE / safety stop*
 - ***Self-lubricating bushings** on all rotating parts*
 - *Variety of accessories available*
-
- *Tragfähigkeit **3500 kg** oder **4000 kg**.*
 - *Stets mit **doppeltem Master/Slave System**, keine mechanische Verriegelung notwendig*
 - ***Keine Elektronik auf der Scherenseite** und keine SPS-Steuerung, damit Fehlerquellen reduziert werden und das System so einfach wie möglich ist*
 - *Messsystem des Volumens im Behälter für CE/Sicherheitsstopp*
 - ***Selbstschmierende Buchsen** an allen rotierenden Teilen*
 - *Große Zubehörauswahl*



sistema doppio Master/Slave - double Master-Slave system
Doppeltes Master/Slave-System

1 PEDANA E BASE - RUNWAY AND BASE - SCHIENEN UND UNTERSTRUKTUR



- Pedane e base con pattini di scorrimento di grande dimensione ed autolubrificanti.
- *Runway and base with generously sized, selflubricating sliding shoes.*
- *Schiene und Unterstruktur mit selbstschmierenden Gleitböcken.*

2 REGISTRI FINE CORSA - STROKE LIMIT- UNTERE STOPPOSITION



- 4 registri fine corsa altezza minima delle pedane a terra, per una perfetta planarità.
- *4 stroke limit adjuster screws for perfectly leveling of runways when lowered.*
- *4 Endschalter Mindesthöhe der Schienen am Boden für eine perfekte Ebenheit.*

3 PEDANA ESTRAIBILE - RUNWAY WITH EXTENSION - SCHIENE MIT AUSZIEHBARER VERLÄNGERUNG



- Pedana con estensione a cassetto per una precisa regolazione della lunghezza.
- *Runway with slide-out extension for precise length adjustment.*
- *Schiene mit Kastenverlängerung für eine genaue Längeneinstellung.*

DATI TECNICI

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNISCHE DATEN

	ERCO 351 E	ERCO 401 E
Capacità massima - Max. load - Max. Tragfähigkeit	3500	4000
Tempo di salita - Raising time - Hubfahrdauer	40 s	40 s
Tempo di discesa - Lowering time - Senkfahrdauer	40 s	40 s
Altezza max di sollevamento - Max. lifting height - Max. Hubhöhe	1940 mm	1900 mm
Potenza motore - Motor power - Motorleistung	3 kW	3 kW
Alimentazione - Power supply - Stromversorgung	230/400 - 3Ph - 50/60Hz 230V - 1Ph - 50Hz	
Peso imballo - Crate weight - Verpackungsgewicht	700 kg	800 kg
Dimensioni imballo - Crate dimensions - Verpackungsabmessungen	1000 x 1600 x 700 mm	

ACCESSORI A RICHIESTA

OPTIONAL ACCESSORIES

SONDERZUBEHÖR

A



B



C



A 8-41100131

Estensione tubi e cavi 1mt
Extensions for pipes and cables 1mt
Erweiterung, Rohren und Kabeln 1m

B 8-41100132

Estensione tubi e cavi 2mt
Extensions for pipes and cables 2mt
Erweiterung, Rohren und Kabeln 2m

B 8-42300047


Coppia di traverse con tamponi per fuoristrada
Pair of beams with pads for all-terrain vehicles
Paar Querträger und Auflagekissen für Geländewagen

Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo - For more information, please consult the accessories catalogue. Für weitere Informationen schlagen Sie bitte im Gesamtkatalog des Zubehörs nach.



NEXION SPA - www.corghi.com - info@corghi.com

DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN



Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time. Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Code DPCG001270 - 08/2023

Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili sul sito www.corghi.com. Una stampa responsabile aiuta a preservare l'ambiente. To protect the planet and reduce paper usage, our catalogues are viewable online at the website www.corghi.com. Printing responsibly contributes to saving the environment. Um unserm Planeten zu helfen und den Papierverbrauch zu optimieren, sind unsere Kataloge online auf der Webseite www.corghi.com einzusehen. Ein verantwortungsbewusster Ausdruck hilft, die Umwelt zu schützen.

